

מדרשת עמליה חידוש שבילים




חוברת פרטי פיתוח נופי
רחל וקנין




הערות ושינויים			
תאריך	מס'	הערה/ מהות העדכון	
21.5.26	1		
22.6.26	2	למכרז	
המזמין:			
מדרשת עמליה			
שם הפרוייקט: חידוש שביל מרכזי ותכנון אמפי			
שם התכנית: חוברת פרטים			
תכנון: רחל וקנין*			
לעיון	לאישור	למכרז	לביצוע
☐	☐	☒	☐
מהדורה: 2		תאריך: 22.6.26	
שם הקובץ: 218-4			
 Rachel waknine landscape design רחל וקנין- אדריכלות נוף נייד-054-9771505 רחלwak@gmail.com :דוא"ל			
המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן למקום. על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל שעות או אי התאמה עליו להודיע למחננו. אין לקבוע גדלים ע"י מידה בשרטוט. כל הוכיות שמורות למתכננים אין לדעתיק, לשעות או להשתמש בתוכנית וברעיונות הגלמים בה ללא אישור מפורש.			

רשימת פרטי פיתוח


- קירון עם עמודים וגדר קלה
- ערוגה מוגבהת עם קופינג ישיבה
- ספסל בנוי
- רמפה
- מדרגות
- ריצוף שביל מרכזי
- ריצוף רמפה
- ריצוף שביל- סמינר שושנים
- אבן גן
- מאחז יד
- מעקה בטיחות
- הסתרה למנועי מזגנים
- ספסל צף
- אשפתון
- עמוד תאורה
- עמודון תאורה
- גוף תאורה צמוד קיר לעמודים
- תאורה שקועה לקירון ערוגה



קאנטרי מנור כורכר, גמר מכובס




חיתך
קנ"מ 1:20




מבט
קנ"מ 1:20


	פרט זה הינו רכוש הבלעדי של חברת בלוק אמריקה. לא ייעשה בפרט זה כל שימוש ללא אישור החברה.	הערות: א. יש לקבל הנחיות מפורטות וליווי בשטח לפני ביצוע/ הרכבת הקירות מטעם היצרן, "בלוק אמריקה" יש לזמן נציג מפעל, פיקוח, מנהל עבודה ולבצע הדרכה בשטח האתר. ב. כל המידות בסימ אלא אם צויין אחרת. ג. פרט אדריכלי בלבד, בכפוף לתכנית קונסטרוקטור והנחיות יועץ קרקע	שם הגיליון: הגבהת קירון וחיפוי באבן קאנטרי מנור	תאריך: 22.6.26 קובץ: 218-4	מזמין: מדרשת עמליה שם הפרויקט: שביל כניסה	גליון: 1
--	--	---	--	--	---	------------------------




1.




2.



3.




4.



עיון גדר קלה לעמוד

עמודון בטון מזוין
סמוי בחלל היציקה
ע"פ הנחיות מהנדס



תרשים הרכבה
לאינפורמציה בלבד
טרם ביצוע, יש לקבל פרט הנדסי
מאושר ממהנדס הקונסטרוקציה

פרט זה הינו כרושה הבלעדי
של חברת בלוק אמריקה
לא יעשה בפרט זה כל
שימוש ללא אשר החברה.

4. יציקת העמודון, הדבקת אריזי הקופע ועיון גדר קלה
1. יציקת יתנו של וולל העמודון.
2. בכסוי ראש הקיר והעמוד באריזי הקופע בהדבקה
מעל עבה 15 מטר יש לעני את אריזי הקופע.
3. עיון העוד והקצה לקיר והעמודון 30 סמ
קודד העיון לקיר יתנו מנמסם 30 סמ.

3. בניית העמודון בחוץ 25/50 סמטאבן גזזה + אבן קטנה
1. וחתך הנבזק העוד בדיסק ליצירת וולל ליציקה.
2. הדבקת הנבזק העוד יחד הנבזק הקטן לקבלת עמודון באורך 50 סמ
3. מילי העוד זוג הנבזקים בדבק, תחת חס ברזל קוטר 8 מל
אורך 35 סמ וכסוי בדבק.
4. בניית שאר שורות הנבזק העמודון באופן זהה עד לעבה המוחבן.

2. בניית שורת קיר עליונה:
1. הדבקת שאר שורות הנבזקים והגבנים כאשר העוד הנבזק פנה כלפי העלה.
2. העומסות העוד הנבזק ע"י וחתך בדיסק.
3. תחת ברזל אופקי בתעלת הנבזק.
4. יציקת העוד שפז בחי העמודון, כמו כן יצק העלי העוד הנבזק
נמצע לאורך 3 יתם מהדבקת הנבזקים והגבנים

על"י בניה קיר מערב עמודים גדר קלה
1. בניית שורת קיר ראשונה על גבי יסוד
1. פלס שורה ראשונה על גבי שכבת מלט לבניה
2. שולב לבנה עובי 6 סמ בהדבקה ליצירת וולל ליציקה
3. עיון הנבזק ליסוד כל 1 מ' ע"י קקי ברזל בוחל
הנבזק ודיוסו בבטון.

KEYSTONE
Country Manor
מספר סידורי:
D.st/0_22.01

גליון:

1א

מזמין:

מדרשת עמליה

שם הפרויקט:

שביל כניסה

תאריך:

22.6.26

קובץ:

218-4


שם הגליון:

חתך
עמודים

הערות:

א. יש לקבל הנחיות מפורטות וליווי בשטח לפני ביצוע/ הרכבת הקירות
מטעם היצרן, "בלוק אמריקה"
יש לזמן נציג מפעל, פיקוח, מנהל עבודה ולבצע הדרכה בשטח האתר
ב. כל המידות בסימ אלא אם צויין אחרת.
ג. פרט אדריכלי בלבד, בכפוף לתכנית קונסטרוקטור והנחיות יועץ קרקע

פרט זה הינו כרושה הבלעדי
של חברת בלוק אמריקה.
לא יעשה בפרט זה כל שימוש
ללא אישור החברה.



יחידות האבן

150 x 250 x 400/350mm
27kg



150 x 250 x 350/300mm
24kg



150 x 250 x 250/200mm
16kg



150 x 250 x 150/100mm
10kg



גוונים:



שם הגיליון:

תאריך:

מזמין:

גליון:

קירון ערוגה שביל מרכזי

22.6.26

מדרשת עמליה

שפ הפרויקט:

שביל כניסה

קובץ:

218-4



הערות:

א. יש לקבל הנחיות מפורטות וליווי בשטח לפני ביצוע, הרכבת הקירות מטעם היצרן, "בלוק אמיקה"
יש לזמן נציג מפעל, פיקוח, מנהל עבודה ולבצע הדרכה בשטח והאתר
ב. כל המידות בסימ אלא אם צויין אחרת.


ג. פרט אדריכלי בלבד, בכפוף לתכנית קונסטרוקטור והנחיות יועץ קרקע

פרט זה הינו רכוש הבלעדי של חברת בלוק אמריקה. לא ייעשה בפרט זה כל שימוש ללא אישור החברה.






קנ"מ 1:20




יחידות האבן



150 x 250 x 400/350mm 27kg	
150 x 250 x 350/300mm 24kg	
150 x 250 x 250/200mm 16kg	
150 x 250 x 150/100mm 10kg	






 Rachel waknine landscape design	פרט זה הינו רכוש הבלעדי של חברת בלוק אמריקה. לא ייעשה בפרט זה כל שימוש ללא אישור החברה.	הערות: א. יש לקבל הנחיות מפורטות וליווי בשטח לפני ביצוע/ הרכבת הקירות מטעם היצרן, "בלוק אמריקה" יש לזמן נציג מפעל, פיקוח, מנהל עבודה ולבצע הדרכה בשטח האתר. ב. כל המידות בס"מ אלא אם צויין אחרת. ג. פרט אדריכלי בלבד, בכפוף לתכנית קונסטרוקטור והנחיות יועץ קרקע	שם הגיליון: קירון ערוגה עם ספסל צף	תאריך: 22.6.26	מזמין: מדרשת עמליה	גליון: 2א
				קובץ: 218-4	שם הפרוייקט: שביל כניסה	



Block america




גוונים:




יחידות האבן


150 x 250 x 400/350mm	27kg	
150 x 250 x 350/300mm	24kg	
150 x 250 x 250/200mm	16kg	
150 x 250 x 150/100mm	10kg	




קנ"ח 1:20




קנ"מ 1:20



קנ"ח 1:20





קנ"ח 1:20




קנ"מ-1:20

		שם הגיליון: מדרגות	תאריך: 22.6.26 קובץ: 218-4	מזמין: מדרשת עמליה שם הפרויקט: שביל כניסה	גליון: 5
--	--	--------------------------------------	--	---	----------------------------



קני"מ 1:25



גווני האבנים



שחור בזלת



גרניט שנהב

גליון:

6

מזמין:

מדרשת עמליה

שם הפרויקט:

שביל כניסה

תאריך:

22.6.26

קובץ:


218-4

שם הגליון:


ריצוף
שביל מרכזי

הערות:

א. יש להכין דוגמא לאישור המתכנן
ב. במידת הצורך ינוסרו אבנים
ג. לא יבוצע חיתוך בגיליולטינה או שבירה.
ד. כל המידות בס"מ אלא אם צויין אחרת.




מבט על
קנ"מ 1:20




חתך
קנ"מ 1:10

	הערות: א. יש להכין דוגמא לאישור המתכנן ב. במידת הצורך ינוסרו אבנים ג. לא יבוצע חיתוך בגלילולטינה או שבירה. ד. כל המידות בס"מ אלא אם צויין אחרת.	שם הגיליון: ריצוף רמפה	תאריך: 22.6.26 קובץ: 218-4	מזמין: מדרשת עמליה שם הפרויקט: שביל כניסה	גליון: א6
--	--	--	--	---	-----------------------------



מבט על
קנ"מ 1:25



חתך
קנ"מ 1:20

הערות:
א. יש להכין דוגמא לאישור המתכנן
ב. במידת הצורך יווסרו אבנים
ג. לא יבוצע חיתוך בגיליולטינה או שבירה.
ד. כל המידות בס"מ אלא אם צויין אחרת.

ריצוף שביל
סמינר שושנים

שם הגיליון:

תאריך:

22.6.26

קובץ:

218-4

מזמין:


מדרשת עמליה

שם הפרויקט:

שביל כניסה

גליון:

6ב



חתך קנ"מ 1:10

גוונים:

שחור בזלתי



חום אדמה




כורכר




KEYSTONE®
Country Manor


**BLOCK
 AMERICA**
 architectural masonry units



מאחז במדרגות
קנ"מ-1:20



מאחז ברמפה
קנ"מ-1:20




ערן משופר קמור



ערן משופר ישר

- מפרט טכני:
- גובה הגדר בהתאם לדרישת המזמין.
 - הגדר בנויה מאלמנטים מגולוונים בתוספת צבע בתנור לפי בחירת המזמין.
 - ישנה אפשרות לחיזוק העמודים לעמידה בתקן 1142 למעקות בטיחות.
 - ניתן להוסיף פרופיל אופקי מרכזי לגדר לפי דרישה.



מבט מרחבי

מסגרת אור תעש מפעלי מתכת (1999) בע"מ. המפעל: א.ת. כנות, רחוב הירוק 85, ת.ד. 7012 מיקוד 7982500 טל': 08-8597777, פקס: 08-8596994 19
www.or-taas.co.il ■ email: info@or-taas.co.il



מסתור למנועי מזגנים
אלומניום דמוי עץ
קווים לרוחב
תוצ' חב' טרלידור או ש"ע

גליון:

10

מזמין:

מדרשת עמליה

שם הפרויקט:

שביל כניסה

תאריך:

22.6.26

קובץ:

218-4

שם הגיליון:

הסתרה
למנועי מזגנים

הערות:





ספסל צף




מק"ט 1071

* הספסל מותקן על גבי יציקת בטון המבוצעת בשטח על ידי הקבלן ואינה כלולה במוצר.

חומר: פח מגולוון צבוע בשילוב עץ מלא

עץ: אורן | מהגוני

עיגון: עוגנים לביטון



פני קרקע



ללא קנ"מ

אי אם שגב תעשיות בע"מ נחל שניר 4 יבנה | טל': 08-9422440 | www.imsegev.co.il |

הערות:

שם הגיליון:

תאריך:

מזמין:

גליון:

ספסל צף

22.6.26

מדרשת עמליה

11

קובץ:

שם הפרויקט:

218-4

שביל כניסה



אשפתונים

ריהוט רחוב וגן



וּאָדִי NEW

מק"ט וּאָדִי עץ WO-2059 | וּאָדִי מתכת ME-2059

סוגי עצים: אורן

עיגון: ברגי למב

נפח: 80 ליטר

אופציות למכסים:


- מכסה רגיל
- מכסה עם מאפרה

וּאָדִי עץ
אשפתון המורכב מפח מגולוון חתוך בלייזר, צבוע בצביעה אלקטרוסטטית בשילוב עץ מלא.

וּאָדִי מתכת
אשפתון המורכב מפח מגולוון חתוך בלייזר, צבוע בצביעה אלקטרוסטטית.

*האשפתונים מגיעים עם מכסה מאובטח בשרשרת לטוף האשפתון.

*צבע המתכת ניתן לבחירה מתוך קטלוג RAL.



ALL AROUND YOU

אי אס שוב תעשויות בע"מ. נחל שניר 4 יבנה טל 08-9422440 | www.imsegev.co.il

גליון:

11

מזמין:

מדרשת עמליה

שם הפרויקט:

שביל כניסה

תאריך:

22.6.26

קובץ:

218-4

שם הגיליון:

אשפתון

הערות:



Rachel waknine
landscape design

עמוד תאורה
תוצ'י ח.ג.י תאורה
או ש"ע
בהתאם להנחיית יועץ תאורה



LUCERNA פנס
מעוצב קלאסי

דרגת אטימה IP66
למפרט המלא (אנגלית)

דגם LUCERNA הינו גרסה מודרנית חדשה לפנס קלאסי ישן, המשלב עיצוב חדשני עם הארה ברמה גבוהה ובנצילות אופטימלית. הפנס מיועד להתקנה ברחובות, גנים, סמטאות, כיכרות, שבילים, טיילות ושדרות בעלי עיצוב עתיק וישן. ניתן להתקנם על ראש עמוד, על זרוע מעוצבת, תלוי מתקרה, או לקיר עם זרוע מתאימה. הפנסים בטכנולוגית POWER LED עם עדשות שקופות המפזרות את האור בזוויות הארה שונות, אחידות אורית, ותאורה נעימה ללא סנוור. מיועד לשימוש בהתקנות מגובה 4 עד 6 מ' עם מגוון זרועות מסוגננות. הגוף מיוצר מאלומיניום ביציקת לחץ, מפזר אור מזכוכית מחוסמת שקופה. הפנס בדרגת בידוד כפול מתאים להתקנה באיזורים קורוזיביים, ומוגן מיים ואבק. ספק הכח מותקן בגוף הפנס עם הגנה מפני שינויים במתח, ומתאים לעמסום.

- דרגת אטימה IP66 עם חוזק מבני IK09, ועמידות גבוהה בכל תנאי האקלים בארץ.
- יעילות אנרגטית גבוהה עם תפוקה של כ 120 לומן לואט.
- פנס ללא זיהום אור, והגנה פוטוביולוגית RG-0
- אורך חיים של הנורות 80.000 שעות L80/B20
- מסירת צבע גדולה מ-CRI 70 בגוון K 4000 -3000
- לדגם זה גם גוון אור 2200 קלוין המתאים לערים עתיקות.

ללא קנ"מ

עמוד תאורה
תוצ' ח.ג.י תאורה
או ש"ע
בהתאם להנחיית יועץ תאורה

EXPO עמודון מעוצב

דרגת אטימה IP66
למפרט המלא (אנגלית)

עמודון חדשני המנצל את טכנולוגית הלד ומאפשר
קבלת מוצר אסתטי וקטן מידות מבלי לפגוע בעוצמת
האור ובאיכותו.
העמודון מיציקת אלומיניום להתקנה על הרצפה או
בסיס בטון בשבילים ומעברים
העמוד בגובה 40 או 65 ס"מ, מוגן מים ואבק ומתאים
להתקנה בכל תנאי האקלים בארץ.
מיוצר בתפוקות אור מ-800 לומן עד 2160 לומן
בפיזור אסימטרי למניעת סנוור.
גוון אור 3000 עד 4000 קלוין.



גליון:

14

מזמין:

מדרשת עמליה

שם הפרויקט:

שביל כניסה

תאריך:

22.6.26

קובץ:

218-4

שם הגליון:

עמודון תאורה

הערות:



Rachel waknine
landscape design

גוף תאורה צמוד קיר לעמודים
תוצ'י ח.ג.י תאורה
או ש"ע
בהתאם להנחיית יועץ תאורה



SPY

דרגת אטימה IP65
למפרט המלא (אנגלית)

פנס אלגנטי בטכנולוגיית LED המשמש לתאורת
התמצאות.
מיועד להארת מדרגות, שבילים, מעברים ושילוט
הכוונה. קיים בגירסה להתקנה שקועה או על גבי
הקיר.
גוף הפנס עשוי יציקת אלומיניום עם פיזור אור נעים.



גליון:

15

מזמין:

מדרשת עמליה

שם הפרויקט:

שביל כניסה

תאריך:

22.6.26

קובץ:

218-4

שם הגיליון:

גוף תאורה
צמוד קיר
לעמודים

הערות:



Rachel waknine
landscape design

גוף תאורה צמוד קיר לעמודים
תוצי' ח.ג.י תאורה
או ש"ע
בהתאם להנחיית יועץ תאורה



BOX מנורה שקועה

דרגת אטימה IP66
למפרט המלא (אנגלית)

מנורה מלבנית שקועה בקיר להארת מדרגות,
שבילים, מעברים, ומספרי שורות או מבנים.
מבנה מיציקת אלומיניום עם כיסוי פלדת אל חלד או
יציקת אלומיניום.

מפזר אור מזכוכית מחוסמת, גימור בצבע אפוקסי
דרגת אטימה IP66.
ניתן לקבל עם תאורה ישירה, בלתי ישירה, או עם
רפפה להגנה מסנוור.



גליון:

16

מזמין:

מדרשת עמליה

שם הפרויקט:

שביל כניסה

תאריך:

22.6.26

קובץ:

218-4

שם הגליון:

תאורה שקועה
לקירון ערוגה

הערות:



Rachel waknine
landscape design